## 医薬品・医療機器等安全性情報 345 号 (平成 29 年 8 月 1 日)

## 【1】 ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)

1 服责多(全杆多)	ロキソニンパップ100mg, 同テープ50mg, 同テープ100mg(リードケミカル株式会社), 同ゲル1%(第一三共株式会社), ロキソプロフェンナトリウム外用ポンプスプレー1%「YD」(株式会社陽進堂)他
薬効分類等	鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤
効 能·効 果	下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 変形性関節症, 筋肉痛, 外傷後の腫脹・疼痛

### 《使用上の注意(下線部追加改訂部分)》

[副作用	ショック, アナフィラキシー:ショック, アナフィラキシー(血圧低下, 蕁麻疹, 喉頭浮腫, 呼吸困難等)があらわれることがあるので, 観察を十分に
(重大な副作	

# 【2】 ①フルコナゾール

## ②ホスフルコナゾール

販売名(会社名)	① ジフルカンカプセル50mg, 同カプセル100mg, 同ドライシロップ350mg, 同ドライシロップ1400mg, 同静注液50mg, 同静注液100mg, 同静注液200mg(ファイザー株式会社)他 ② プロジフ静注液100, 同静注液200, 同静注液400(ファイザー株式会社)
薬効分類等	その他の化学療法剤
効 能·効 果	① フルコナゾール カプセル: カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症 真菌血症, 呼吸器真菌症, 消化管真菌症, 尿路真菌症, 真菌髄膜炎 造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防 カンジダ属に起因する腔炎及び外陰腟炎 ドライシロップ, 注射剤: カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症 真菌血症, 呼吸器真菌症, 消化管真菌症, 尿路真菌症, 真菌髄膜炎

造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防

② ホスフルコナゾール

カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症

真菌血症, 呼吸器真菌症, 真菌腹膜炎, 消化管真菌症, 尿路真菌症, 真菌髄膜炎

#### 《使用上の注意(下線部追加改訂部分)》

## 「副作用

|**薬剤性過敏症症候群**:初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等 を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な

(重大な副作用)]|処置を行うこと。なお、ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の 症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

### 【3】 ニボルマブ(遺伝子組換え)

販売名(会社名)	オプジーボ点滴静注20mg, 同点滴静注100mg(小野薬品工業株式会社)
薬効分類等	その他の腫瘍用薬
	根治切除不能な悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、再発又は難治性の古典的ホジ
	キンリンパ腫、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌

#### 《使用上の注意(下線部追加改訂部分)》

[副作用	<b>肝機能障害, 肝炎<u>, 硬化性胆管炎</u>: AST(GOT)</b> 増加, ALT(GPT)増加, γ-GTP増加, Al-P増加, ビリルビン増加等を伴う肝機能障害, 肝炎 <u>, 硬</u>
(重大な副作用)]	<u>化性胆管炎</u> があらわれることがあるので,観察を十分に行い,異常が認められた場合には投与を中止するなど,適切な処置を行うこと。