

医薬品・医療機器等安全性情報 352 号（平成 30 年 4 月 17 日）

【1】 トルバプタン

販売名(会社名)	サムス力錠7.5mg, 同錠15mg, 同錠30mg, 同顆粒1%(大塚製薬株式会社)
薬効分類等	利尿剤, その他のホルモン剤
効能・効果	サムス力錠 7.5mg, 同顆粒1% ・ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 ・ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留 ・腎容積が既に増大しており, かつ, 腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制 同錠15mg ・ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 ・腎容積が既に増大しており, かつ, 腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制 同錠30mg ・腎容積が既に増大しており, かつ, 腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制

《使用上の注意(下線部追加改訂部分)》

[副作用 (重大な副作用)]	急性肝不全, 肝機能障害: AST(GOT), ALT(GPT), γ -GTP, Al-P, ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害があらわれ, 急性肝不全に至ること があるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には直ちに投与を中止し, 適切な処置を行うこと。また, 肝機能障害が回復するまでは頻回に血液検査を実施するなど観察を十分に行うこと。
-------------------	---

【2】 ① アナグリプチン

② リナグリプチン

③ テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

④ テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物

販売名(会社名)	①スィニー錠100mg(株式会社三和化学研究所) ②トラゼンタ錠5mg(日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社) ③テネリア錠20mg(田辺三菱製薬株式会社)
----------	---

	④ カナリア配合錠(田辺三菱製薬株式会社)
薬効分類等	糖尿病用剤
効能・効果	2型糖尿病
《使用上の注意(下線部追加改訂部分)》	
[重要な 基本的注意]	急性膵炎があらわれることがあるので、持続的な激しい腹痛、嘔吐等の初期症状があらわれた場合には、速やかに医師の診察を受けるよう患者に指導すること。
[副作用 (重大な副作用)]	急性膵炎 :急性膵炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、持続的な激しい腹痛、嘔吐等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

【3】 アナグリプチン

販売名(会社名)	スイニー錠100mg(株式会社三和化学研究所)
薬効分類等	糖尿病用剤
効能・効果	2型糖尿病
《使用上の注意(下線部追加改訂部分)》	
[副作用 (重大な副作用)]	類天疱瘡 :類天疱瘡があらわれることがあるので、水疱、びらん等があらわれた場合には、皮膚科医と相談し、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

【4】 滅菌調整タルク

販売名(会社名)	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g(ノーベルファーマ株式会社)
薬効分類等	その他の腫瘍用薬
効能・効果	悪性胸水の再貯留抑制
《使用上の注意(下線部追加改訂部分)》	
[副作用 (重大な副作用)]	ショック, アナフィラキシー :ショック, アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。